DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

Colori delle lamelle

Le lamelle riempite con schiuma di poliuretano, di larghezza 37 mm, 42 mm e 55 mm, sono disponibili in diverse varianti di colore.



COLORI DISPONIBILI PER LE DIVERSE ALTEZZE DELLE LAMELLE

Colori disponibili per le lamelle da 37 e 42 mm





01 argento
02 bianco
03 grigio
05 beige
08 marrone scuro
09 marrone

20 nero
23 antracite
24 golden oak
28 noce
33 grigio basalto RAL 7012
34 grigio quarzo RAL 7039

49 turner oak
52 winchester
60 avorio*
61 verde muschio
62 alluminio grigio

Colori disponibili per le lamelle da 55 mm



02 bianco
03 grigio
08 marrone scuro
23 antracite
60 avorio*

* Disponibile per lamelle da 42 mm e 55 mm fino ad esaurimento scorte.

Colori degli elementi del monoblocco

Monoblocchi possono essere abbinate ancora meglio alla palette cromatica delle finestre e della facciata grazie alla possibilità di rivestire con le pellicole alcuni elementi del sistema.

L'ampia gamma di finiture disponibili consente di creare un abbinamento esteticamente armonioso e coerente tra monoblocco, gli infissi e lo stile dell'edificio.

* L'elenco aggiornato dei colori è disponibile su www.drutex.eu e presso il concessionario.

Azionamenti e sistemi di controllo

Soluzioni moderne per sistemi oscuranti

◇ Scegli l'azionamento più adatto alle tue esigenze: a radio, a cavo o solare

01 Azionamenti radiocomandati

Comando wireless pratico e moderno: comoda gestione delle tapparelle tramite telecomando.

SOMFY ▪ YOODA ▪ ELERO ▪ MOBILUS

02 Azionamenti a comando via cavo

Una soluzione classica via cavo e affidabile per il comando quotidiano delle tapparelle.

SIMU ▪ SELVE ▪ SOMFY ▪ YOODA ▪ ELERO ▪ GEIGER ▪ MOBILUS

03 Azionamenti solari

Una soluzione a risparmio energetico che sfrutta l'energia solare: comodità e indipendenza.

SELVE ▪ SOMFY ▪ ELERO

04 Smart Home

Controlla le tapparelle dal tuo smartphone e collegale al sistema di domotica per goderti ogni giorno il massimo del comfort, del controllo e dell'automazione.

SOMFY ▪ YOODA ▪ ELERO ▪ BLEBOX ▪ MOBILUS



DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

RA 45° | MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ADATTABILE 45°



guida monolaterale



guida monolaterale con zanzariera



- solida struttura in alluminio
- cassonetto smussato con angolo di 45°
- integrazione estetica con la facciata
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conforme alla palette Drutex
- lamelle in alluminio disponibili da 37 mm, 42 mm, 55 mm
- facile installazione negli edifici esistenti
- zanzariera a rullo* o plissettata
- foratura delle guide su richiesta
- terminale inferiore estruso di 55 mm

* per cassonetti da 165 mm, 180 mm e 205 mm e lamelle da 37 mm e 42 mm

RA 45°

137 / 137

165 / 165

180 / 180

205 / 205

dimensioni del cassonetto dell'avvolgibile / H. / P. mm /

LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm | 55mm



su facciata | **nel vano, avvolgimento a sinistra** | **nel vano, avvolgimento a destra**

tipo di montaggio

ALLUMINIO

materiali delle guide

Smart Home