DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

Colori delle lamelle

Le lamelle riempite con schiuma di poliuretano, di larghezza 37 mm, 42 mm e 55 mm, sono disponibili in diverse varianti di colore.



COLORI DISPONIBILI PER LE DIVERSE ALTEZZE DELLE LAMELLE

Colori disponibili per le lamelle da 37 e 42 mm





01 argento
02 bianco
03 grigio
05 beige
08 marrone scuro
09 marrone

20 nero
23 antracite
24 golden oak
28 noce
33 grigio basalto RAL 7012
34 grigio quarzo RAL 7039

49 turner oak
52 winchester
60 avorio*
61 verde muschio
62 alluminio grigio

Colori disponibili per le lamelle da 55 mm



02 bianco
03 grigio
08 marrone scuro
23 antracite
60 avorio*

* Disponibile per lamelle da 42 mm e 55 mm fino ad esaurimento scorte.

Colori degli elementi del monoblocco

Monoblocchi possono essere abbinate ancora meglio alla palette cromatica delle finestre e della facciata grazie alla possibilità di rivestire con le pellicole alcuni elementi del sistema.

L'ampia gamma di finiture disponibili consente di creare un abbinamento esteticamente armonioso e coerente tra monoblocco, gli infissi e lo stile dell'edificio.

* L'elenco aggiornato dei colori è disponibile su www.drutex.eu e presso il concessionario.

Azionamenti e sistemi di controllo

Soluzioni moderne per sistemi oscuranti

◇ Scegli l'azionamento più adatto alle tue esigenze: a radio, a cavo o solare

01 Azionamenti radiocomandati

Comando wireless pratico e moderno: comoda gestione delle tapparelle tramite telecomando.

SOMFY ▪ YOODA ▪ ELERO ▪ MOBILUS

02 Azionamenti a comando via cavo

Una soluzione classica via cavo e affidabile per il comando quotidiano delle tapparelle.

SIMU ▪ SELVE ▪ SOMFY ▪ YOODA ▪ ELERO ▪ GEIGER ▪ MOBILUS

03 Azionamenti solari

Una soluzione a risparmio energetico che sfrutta l'energia solare: comodità e indipendenza.

SELVE ▪ SOMFY ▪ ELERO

04 Smart Home

Controlla le tapparelle dal tuo smartphone e collegale al sistema di domotica per goderti ogni giorno il massimo del comfort, del controllo e dell'automazione.

SOMFY ▪ YOODA ▪ ELERO ▪ BLEBOX ▪ MOBILUS



DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

RN 175 | MONOBLOCCO A SOVRAPPOSIZIONE IN PVC

adattatore con elemento di rinforzo



PELLICOLA DECORATIVA

guida monolaterale



PELLICOLA DECORATIVA

guida divisoria



- profondità cassonetto: 220 mm; con zanzariera: 220 mm
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conforme alla palette Drutex
- lamelle in alluminio disponibili da 37 mm, 42 mm
- consolle di rinforzo in due elementi, a partire da una larghezza di 2400 mm, consente di ottenere una rigidità ottimale della struttura
- guide in PVC o alluminio
- Il rinforzo appositamente progettato, montato a partire da una larghezza di 1500 mm, garantisce rigidità ottimale del sistema e resistenza al vento
- sistema predisposto per l'applicazione del supporto per intonaco e del profilo per intonaco, che consentono una finitura estetica del cassonetto
- profilo terminale inferiore con arresto o paracolpo integrato a scomparsa
- zanzariera a rullo installabile in qualsiasi fase, anche dopo il montaggio della tapparella
- possibilità di montaggio monoblocco sul serramento
- tappo terminale inferiore della guida con inclinazione di 5° fornito di serie
- terminale inferiore estruso di 55 mm

* per cassonetto 175/220mm

RN 175

175
altezza d'ingombro
/ mm /

220
profondità di ingombro
/ mm /

0,84*
U_{sb}

LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm

A — oppure — B

dal basso **frontale**

ispezione

PVC
ALLUMINIO

materiali delle guide

PVC, alluminio, legno
larghezza max. del telaio finestra: 164 mm

sistemi compatibili

Smart Home