Vantaggi dei sistemi Softline e Duoline:

Estetica

Design innovativo, eccezionale eleganza, funzionalità, ampia possibilità di scelta dei colori, grazie alla vasta gamma cromatica disponibile sia per il legno, che per l'alluminio.

Sicurezza

Numerose soluzioni moderne che offrono una maggiore protezione contro i furti, tra cui le ferramenta innovative Maco Multi Matic KS.

Ottima qualità

L'impiego dei migliori componenti in entrambi i sistemi e l'uso di legno selezionato garantisce un'ottima resistenza negli anni a venire.

Stabilità strutturale

Il profilo in legno lamellare nel caso del sistema Sotfline e la solida combinazione della struttura in legno-alluminio del sistema Duoline garantiscono l'ottima stabilità dei serramenti.

Efficienza energetica

I materiali e le soluzioni applicate in entrambi i sistemi, tra cui le guarnizioni innovative, garantiscono ottimi parametri d'isolamento termico:

- per il sistema Duoline a livello di 0,79 W/(m²*K)*
- per il sistema Softline a livello di 0,80 W/(m²*K)*

Resistenza

Il profilo utilizzato, la laccatura ecologica impregnante e protettiva contro parassiti ed insetti, insieme al listello in alluminio che protegge il legno dai raggi UV e dall'acqua piovana, garantiscono la lunga resistenza e la durabilità dei serramenti.

Drutex S.A.

Lęborska 31 · 77-100 Bytów · Polonia +48 59 822 91 01 · WWW.DRUTEX.IT · DRUTEX@DRUTEX.EU +48 59 822 91 04

Le informazioni presentate in questa brochure hanno unicamente carattere informativo e illustrativo. La specifica del prodotto va sottoposta a verifica con i dati tecnici definiti dal produttore.




^{*} Coefficiente calcolato in caso di impiego della vetrocamera $4/18/4/18/4 - 0.5 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$ per la finestra di riferimento DUOLINE 88 mm / SOFTLINE 88 1230 x 1480 in legno meranti

Sistema in legno-alluminio Duoline

Sistema in legno Softline

Finestre sistema **Softline in legno** di pino o meranti si distinguono per bellezza ed eleganza classica. Vengono proposti i sistemi in legno della profondità di 68 mm, 78 mm e 88 mm. Il Serramento è in legno massello lamellare, con tasso di umidità e densità idonei (min. 450 kg/m³ legno meranti). La parte esterna inferiore delle ante è provvista di gocciolatoi in alluminio, che proteggono l'infisso contro gli agenti atmosferici ed

inoltre sono una rifinitura elegante. L'altissima qualità della finitura del serramento è garantita da eccellenti vernici coprenti o trasparenti a base d'acqua.



Duoline è un sistema innovativo che nasce dalla combinazione di legno e alluminio. Alla durata dell'alluminio si coniugano l'eleganza e l'estetica del legno. Il serramento soddisfa i severi requisiti degli edifici a basso consumo energetico e di quelli passivi. Il sistema DUOLINE è caratterizzato dalla forma classica e squadrata del profilo in alluminio, espressione di un design moderno che segue le più recenti tendenze architettoniche. La possibilità di scegliere tra diverse varianti del profilo in

legno con spessore 68 mm, 78 mm o 88 mm, offre eccellenti opportunità per creare un gran numero di soluzioni progettuali. Il rivestimento esterno in alluminio, resistente alle intemperie, e un adeguato sistema di collegamento, migliorano la stabilità della finestra ed i parametri statici, così come l'efficienza energetica e l'isolamento acustico. Il sistema offre una vasta gamma di possibilità in termini di forme e colori, consentendo ampie possibilità di composizione dei serramenti con diversi tipi di facciate.

Rivestimenti sistema dotato

sistema dotato di rivestimenti Mira Contour in alluminio, resistenti agli agenti atmosferici. La forma dei rivestimenti offerti aumenta la rigidità del profilo, conferendo al serramento un design accattivante, che in combinazione con il legno assicura un ottimo isolamento termico

Vetri


possibilità di inserire vetri a 1, 2, 3 camere

Guarnizioni

guarnizioni in TPE ed EPDM di serie

Profilo

profilo realizzato in legno di pino o meranti incollato a 3 o 4 strati, disponibile con una profondità costruttiva di 68 mm, 78 mm o 88 mm.



Lo sapevi che...

Il sistema DUOLINE è il risultato di molti mesi di lavoro del dipartimento Ricerca e Sviluppo dell'azienda e si distingue per la struttura moderna, la durabilità e gli ottimi parametri tecnici che soddisfano i severi requisiti degli edifici a basso consumo energetico e di quelli passivi.

Le finestre in legno realizzate nel sistema Softline hanno ottenuto il premio Marchio Verde per le straordinarie proprietà e il carattere ecosostenibile.